

白内障手術入院診療計画書(DS)


説明を受けました:

了承しました:

お名前 様

病名 白内障

平成 年 月 日

	手術3日前より	手術前	手術後～帰宅	1日目 5月19日	2～6日目 / ~ /	7日目 /
診察		外来にて検査・診察があります		(:)時 外来診察があります	医師の指示通り通院 してください	外来診察があります
処置	()眼 ガチフロ点眼 一日4回開始 手術当日まで続けて下さい 	()眼 手術3時間前(10時)から30分おきに 4種類の点眼薬を開始します 点眼は手術室に入るまで続けます	医師の指示により 点眼を開始する場合があります 	外来診察時に点眼指導がありま す(点眼開始)		医師の指示通り点眼を続けて下さい
点滴		手術前点滴1本 点滴しながら 手術室に入ります 	点滴は終了したら抜きます 			
内服			内服薬(止血剤・消炎剤・抗生剤)・術 後の点眼薬が処方されます			
食事	制限なし	(:)時以降は 絶飲食です 	術後30分経過したら 飲水可 帰宅後普段通り食事をして構いません 	制限なし 		
排泄	制限なし	手術室入室前にトイレを済ませます	手術後は歩いてトイレに行けます			
清潔	入浴可 点眼前は必ず手を 洗いましょう		手術後は入浴できません 	首から下はシャワー・入浴出来ます 術後1ヶ月は顔は拭く程度です。洗髪も術後1ヶ月は出来ません 洗髪する場合は眼に湯がかからないようにパーマ屋さん等で洗って下さい 		
活動	制限なし	<手術中> 顔に覆い布がかけられます <手術中> 血圧を測ります 	術後、1時間程度 日帰り手術センターで 経過を見て帰宅します 眼を保護する為に眼帯をします 			診察の時に眼帯を外します
指導		時 分に来院して下さい 点眼薬の効果でまぶしく見えることが あります 点眼薬1種類のみドロットしています 	・手術した眼が痛むようなら処方された鎮痛剤を内服して下さい。内服しても痛みが取れない場合は病院に連絡して下さい。 ・眼帯が取れないように注意して下さい。市販のテープで補強するのは構いません。眼をこすらないようにご注意ください。 ・点眼薬の先端を直接眼に付けないようにご注意ください。			
その他				外来受診の際、点眼薬を お持ちください		

主治医

担当看護師

病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わり得るものである

入院期間については現時点で予想されるものである